

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 26 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.**



Уличная Wi-Fi IP-камера «Link-B21TW-8G»

- Разрешение камеры 1 Мпкс - 1280x720
- **Угол обзора камеры 70 градусов**
- P2P для просмотра с телефона
- Инфракрасная подсветка до 20 метров
- Запись на карту памяти по движению

Цена от 1 штуки  
**4950 рублей**

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



Уличная Wi-Fi IP-камера «Link-B21TW-8G»

- Разрешение камеры 1 Мпкс - 1280x720
- **Угол обзора камеры 70 градусов**
- P2P для просмотра с телефона
- Инфракрасная подсветка до 20 метров
- Запись на карту памяти по движению

Цена от 1 штуки  
**5594 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.6

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/wi-fi-ip-camera-link-b-21tw.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

**IP-камера «Link-B21TW-8G»** может работать как самостоятельная камера, так и входить в систему видеонаблюдения. Матрица 1 мегапиксель позволяет получить изображение с разрешением 1280x720 пикселей.

Подключается к сети Интернет через Wi-Fi, что облегчит монтаж камеры на объекте. Поддержка карты памяти объемом до 64 Гб позволит Вам создать свой видеоархив, таким образом можно обойтись без видеорегистратора.

Уважаемые покупатели! При отсутствии подключения проводного Интернета, мы рекомендуем использовать **Wi-Fi роутер**, работающий через мобильный 3G/4G Интернет Российских сотовых операторов.

## Область применения

Камера «Link-B21TW-8G» с Wi-Fi модулем имеет небольшие размеры, благодаря чему камера подходит для установки на лестничной площадке, в офисах. Разрешение 720P позволит использовать камеру для контроля обстановки в небольших складских помещениях, а так же в гараже. Наличие ИК-подсветки позволяет использовать камеру в местах слабой освещенности.

## Особенности

- **Качество видео 720P (1280x720)** позволяет получить качественную трансляцию через Интернет, а так же видеозапись отличного качества.
- **Облачная технология P2P** облегчает настройку удаленного доступа к камере с компьютера и мобильных устройств.
- **Возможность просмотра изображения с мобильных устройств.** Бесплатное приложение для просмотра трансляции с камеры устанавливается на смартфоны и планшеты на базе Android/iOS.
- **Оповещение на телефон и отправка фото на электронную почту по тревоге.** При срабатывании детектора движения Вы получаете push-уведомление

на телефон, также камера пришлет фотографию на электронную почту.

- **Поддержка карты памяти до 64Гб** позволит создать видеоархив событий.
- **Наличие Wi-Fi модуля** облегчит монтаж на объекте в радиусе действия Wi-Fi сети, исключив необходимость прокладки провода от роутера до камеры.
- **Инфракрасная подсветка** позволяет контролировать обстановку в помещениях при слабом освещении или в условиях нулевой видимости на расстоянии до 20 метров.

## **Технические характеристики**

- Матрица камеры: 1/2.8" CMOS, 1 Мрх
- Максимальное разрешение видео: 1280x720 пикселей
- Угол обзора камеры: 70 градусов
- Фокусное расстояние: 2,8 мм
- Дальность ночной ИК подсветки: 20 м.
- Стандарт сжатия видео: H.264/AVI
- Количество передачи кадров в секунду: до 25 к/с
- ONVIF v2.04
- Поддержка сетевых протоколов: TCP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP, RTSP
- Сетевой интерфейс: Ethernet 10Base-T/100base-TX
- Вес: 390 грамм
- Вес в упаковке: 590 грамм
- Размер: 200xD65мм
- Размер упаковки: 195x95x140 мм
- Питание: DC 12В 1А
- Температура эксплуатации: -15°C ~ 45°C
- Влажность: 10% ~ 80% без конденсата
- Поддерживаемые операционные системы для программного обеспечения: Microsoft Windows Win 7/Win 8.1, Android, iOS.
- Поддерживаемые интернет-браузеры: IE 6.0 и старше, Firefox, Google Chrome

## **Комплектация**

1. IP-камера Link-B21TW-8G – 1 шт.
2. Блок питания – 1 шт.
3. Антенна – 1 шт.
4. Крепежный комплект – 1шт.
5. Диск ПО – 1 шт.
6. Инструкция – 1 шт.
7. Упаковка – 1 шт.

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

Телефон: 8-800-200-7550